

ITW集团于1912年创立于美国芝加哥,是美国财富200强之一,财富榜最受尊敬的企业。目前集团在全球57个国家和地区拥有51000多名员工,拥有超过17800项有效专利。

Wynn's赢驰为ITW旗下品牌,拥有100多项产品配方及设备的美国专利,并获得汽车工程师协会(SAE)、美国国家环保局(EPA)、美国国家航天局(NASA)和美国汽车散热器保养协会(NARSA)等国家权威机构以及众多知名主机厂的认证。



PRODUCT MANUAL



Wynn's赢驰微信公众号

依工聚合工业(吴江)有限公司
江苏省吴江经济技术开发区庞金路4680号
Tel: +86 512 6348 8388
E-mail: aam@itwppfchina.com
www.itwaam.cn


更多产品请咨询当地经销商



产品设备手册

History

About Wynn's




在车辆的使用中,会经常出现各种问题:

常熄火,动力缺失,引擎时强时弱,车辆停摆,油耗增加等故障
 部件运转发出噪音,磨损严重,润滑系统不能充分润滑
 换挡不顺,加速无力,变速时有噪音
 刹车部件打滑,磨损,产生啸叫声,刹车不顺
 汽车空调制冷效果不佳,耗油加大并且空调刚打开,会闻到一股类似霉味,烟尘的气味

华胜解决方案:

现在不用担心了,我们为您推荐华胜甄选专业汽车深化保养方案,让您的爱车免除后顾之忧。华胜甄选的专业汽车深化保养产品是基于20年豪华车专修经验认证的性价比最高的高品质养车产品,选择全球顶级品牌商Wynn's赢驰通力合作开发的专项产品,为了减少维修,华胜提倡以养代修的理念,推出了本系列产品,将细心周到的保护您的爱车。

赢驰获得众多汽车主机厂的认证






燃油系统

赢驰的优势

- 清除整个燃油系统内部的胶质和积碳
- 安全提升发动机的动力
- 消除怠速不稳和启动困难等问题
- 降低油耗, 减少排放



燃油喷射清洁装置



发动机涡轮增压器清洗剂 28679

- 清洗涡轮增压器上积碳、油污等沉积物, 恢复涡轮增压器性能
- 泡沫型清洗剂, 附着力强, 清洁沉积物效果显著, 适用于汽柴油涡轮增压发动机
- 提高燃油经济性, 降低排放
- 对氧传感器及三元催化器无害

保养间隔: 建议车辆每行驶 1 万公里使用本品进行一次涡轮增压器清洗, 已恢复其性能。



进气系统喷雾清洗剂 60807

- 彻底清除节气门段和进气壁处的胶质和清漆
- 改善进气性能, 使发动机怠速更平稳
- 提高燃油经济性
- 对氧传感器和三元催化转换器无害

保养间隔: 建议每 5000 公里使用一次



燃油系统安全高效清洁剂 61510/61511

- 免拆卸, 清洁进气阀, 喷油嘴, 真空管, 阀杆, 燃烧室和其他燃油喷射系统关键部件
- 恢复喷油嘴的雾化效果
- 提高气缸的压缩比
- 清除进气阀的附着物
- 增强动力和提高燃油经济性
- 提供燃油系统的润滑和保养

保养间隔: 建议车辆每行驶 5,000 公里使用一次



燃油系统液体黄金清洗保护剂 66201

- 两项美国发明专利(4684363, 4857073), 是美国环保局EPA注册登记产品
- 提高燃油辛烷值, 即刻提升动力
- 同时清洗喷油嘴, 进气阀和燃烧室积碳
- 提高燃烧效率和燃油经济性
- 节省燃料, 降低尾气排放
- 含有抗腐蚀成份, 有效抑制喷油嘴和火花塞的腐蚀
- 为燃油系统提供良好的润滑性能, 对三元催化和氧传感器无害

保养间隔: 建议车辆每 5000 公里使用一瓶。



燃油系统高效清洁保护剂 67104

- 有效清洁节气门体、喷油嘴和燃烧室积碳, 并抑制积碳再生
- 具有除水功能, 防止燃油系统各部件的腐蚀
- 有效清洁整个燃油系统, 改善燃油经济性
- 对三元催化和氧传感器无害

保养间隔: 建议每 5000 公里使用一次



铂金源动力 29395

- 减少直喷发动机燃烧室积碳产生
- 润滑发动机活塞, 减少机械摩擦
- 清洁涡轮增压器废气端沉积物



燃油系统免拆清洗装置 VCM110



进气系统安全高效清洗剂 60802/60803

- 安全清除节气门、进气阀门、进气歧管、怠速空气控制阀等处的沉积物
- 恢复正确的油气混合比, 使怠速更加平稳
- 提高发动机效率, 增强动力, 节省燃油, 降低尾气排放
- 对氧传感器及触媒转化器无害

保养间隔: 建议车辆每行驶 5,000 公里使用一次



三元催化转换器清洗剂 63014

- 有效地解决三元催化转换器的堵塞和工作不良等状况
- 恢复催化剂的活性, 重新发挥催化转换的能力, 避免因三元催化转换器损坏所引起的汽车故障
- 清洗后, 排气顺畅, 提升动力, 降低油耗
- 同时清洗进气系统、节气门和燃烧室的积碳和沉积物, 实现对进气和排气系统的一体化清洗

保养间隔: 建议车辆每行驶 10,000 公里使用一次



铂金洁净力 29795

- 快速清洁, 保护喷油嘴, 恢复、保持理想的喷油状态
- 保持 EGR 系统清洁
- 清洁涡轮增压器尾气排放端
- 减少燃烧室沉积物生成
- 降低车辆尾气排放



废机油排放设备 VCM140/150/160/170/180

此设备为润滑系统设备



润滑系统

赢驰的优势

- 清除发动机内油泥、漆膜和其他沉积物
- 提高发动机性能, 行驶更加安全
- 避免机油高温下的氧化变稠
- 减少发动机部件磨损, 并延长其寿命
- 减少维修费用
- 使旧机油彻底排出, 减少新机油的污染
- 减少废气排放



保养前的底壳 保养前的活塞



保养后的底壳 保养后的活塞



发动机润滑系统超强保护剂 64328

- 保护和恢复发动机性能, 降低发动机噪音
- 润滑金属表面减少发动机磨损和摩擦
- 中和产生的酸性物质, 保护机件不受腐蚀, 延长发动机寿命
- 防止机油氧化和老化, 并降低机油损耗提高机油的高温性能, 防止油泥等沉积物的生成, 保持润滑系统的清洁
- 适用于普通发动机和涡轮增压发动机

保养间隔: 建议车辆每行驶 5,000km 使用本品进行发动机润滑系统保护, 也可在两次换机油间隔中使用本品, 以强化旧机油的性能。

发动机润滑系统安全高效清洗剂 61610

- 采用高去污配方, 含高效的清静分散剂和表面活性剂成分
- 安全有效的清洗发动机内部的油泥与漆膜等沉积物
- 保持润滑系统的清洁和良好的降温散热性能
- 延长发动机寿命
- 降低油耗, 减少新机油的污染

保养间隔: 建议车辆每行驶 5,000km 更换机油时, 使用一次

新车引擎磨合长效保护剂 63614

- 适用于新车和大修后引擎磨合期使用
- 延长引擎使用寿命
- 有效降低新车磨合期的油耗
- 清除液压挺杆噪声, 使发动机运转更安静
- 恢复液压气门升降系统、气门轨道, 气门挺杆、摇臂轴及活塞环的正常工况



发动机超级止漏剂 50606

- 阻止机油泄漏
- 减少机油燃烧造成的排烟
- 恢复橡胶密封O型圈的弹性
- 适用所有4冲程的汽油和柴油发动机

发动机超强力修复保护剂 78501

- 减少发动机磨损和摩擦
- 降低发动机运转时的噪音, 增加气缸压力
- 延长发动机部件的工作寿命, 使发动机运行更加平稳有力
- 消除发动机烧机油和尾气冒蓝烟现象
- 恢复橡胶密封O型圈的弹性, 改善密封性能, 防止机油渗漏。
- 延长发动机寿命, 降低机油的消耗
- 防止机油的氧化和沉积物形成

发动机全能合成保护剂 A7001

- 全合成基础油配方, 配合合成机油, 减少发动机磨损, 降低摩擦, 延长发动机使用寿命
- 针对API-SM等级机油关于硫磷含量的限制, 使用后, 不增加硫磷含量
- 提高燃油经济性, 增强机油抗氧化能力, 提高机油性能
- 防止油泥等沉积物的生成, 保持润滑系统的清洁
- 推荐直喷及涡轮增压发动机使用

保养间隔: 建议车辆每行驶 5,000km 使用一次, 也可在两次换机油间隔中使用本品, 以强化旧机油的性能。

发动机润滑系统超强清洁剂 65901

- 促进旧机油排出
- 在清洗发动机过程中保护金属表面
- 安全清除发动机内部的沉积物
- 避免污染新机油, 提升换油效率
- 适合所有使用汽油和柴油发动机的车辆

保养间隔: 建议每 5000 公里 使用一次。



空调系统

赢驰的优势

- 操作简便, 免拆除, 无毒, 不可燃
- 清洗并有效抑制空调系统内外循环的真菌和细菌
- 有效清洗空调蒸发器内的灰尘及污垢
- 去除车内异味和烟味残留, 达到持久清新效果
- 预防过敏反应
- 通过赢驰空调系统超声波杀菌除异味保养, 使您的汽车散发清新舒适的味道。



赢驰空调系统内循环清洁剂 20105

- 清除空调蒸发器上的沉积物、灰尘和其他污染物
- 去除空调系统中的异味和烟味
- 杀灭, 清除并抑制空调系统中的微生物、真菌和细菌
- 防止过敏反应的征状 (打喷嚏、咳嗽、眼睛刺激和喉咙痛)
- 配合Aircomatic® III设备使用, 可完成高度雾化和精细均匀分散

保养间隔: 建议每三个月或必要时试用一次。

赢驰空调系统除味剂 30805

- 快速去除烟味、宠物气味、汗味、食物腐败味、等异味
- 通过Aircomatic® III设备作用可高度雾化作用于整个车内空间
- 清除织物纤维气味, 如车船家具、地毯、窗帘等
- 快速中和残留在车内的臭氧, 可确保处理后进入车内的安全
- 为水基、无毒、气味清新, 无污物残留, 随时可用的除味剂

保养间隔: 建议每三个月或必要时使用一次。

空调系统外循环清洗剂 62805

- 能快速清除空调使用后蒸发器表面滋生的霉菌
- 消除车内的烟碱、霉烂异味、并对蒸发器有辅助清洁功效
- 迅速有效地杀灭冷凝器、空调管道内、蒸发器上的霉菌、病毒和微生物, 并防止其再生
- 强效清洗受污染的空调外进风口, 管道和滤板表面, 实现彻底杀灭细菌, 保持车内空气健康清洁
- 本品不含对人体有害的成分, 使用安全有效

保养间隔: 建议每三个月或必要时使用一次。


空调系统蒸发箱清洗剂 62808

- 微泡型清洗剂, 附着力强
- 清除蒸发箱上的霉菌、脏污
- 消除空调异味



AIRCOMATIC III 空调臭氧超声波净化设备 68480





自动变速箱系统

赢驰的优势

- 清除有害的油泥和胶质等沉积物，并帮助清除废旧传动液
- 减少换挡和变速箱故障
- 延长传动液寿命
- 使密封件和O型圈恢复弹性，帮助止漏和预防泄漏
- 减少高成本的变速箱维修



保养前的变矩器

保养后的变矩器

高效自动变速箱保护剂 64506



- 减少磨损和换挡的冲击，提高自动变速箱油的性能，减少油泥等沉积物的生成，保持自动变速箱油良好的性能
- 配方中的去污剂和分散剂可以有效清洁和保护自动变速箱系统
- 恢复油封及O型圈的弹性和密封作用，预防密封泄露
- 防止自动变速箱油氧化和老化，延长变速箱油的使用寿命
- 兼容所有自动变速箱油

注意：不适用于CVT变速箱

保养间隔：建议车辆每次更换自动变速箱油时，添加一瓶本品，进行赢驰自动变速箱清洗服务



高效自动变速箱清洁剂 64401



- 安全有效的清除自动变速箱内部的油泥、漆膜等沉积物
- 清洁变速箱内部所有元部件，减少新变速箱油的污染
- 恢复O型圈和垫片的弹性和密封作用，并延长其使用寿命
- 延长自动变速箱的使用寿命
- 兼容所有自动变速箱油

保养间隔：建议车辆每次更换自动变速箱油时，使用本品进行赢驰自动变速箱清洗服务



无级变速箱高效保护剂 65018



- 能减少油泥等沉积物生成，保持油品清洁
- 增强CVT油品的粘温性能、极压性能、抗剪切能力和低温性能
- 提高油品的抗泡性和抗氧化性
- 降低无级变速箱的磨损和噪音
- 使得换挡平顺性更好，驾驶更舒适
- 降低油耗，提高燃油经济性

注意：不适用于自动变速箱

保养间隔：建议每6万公里或者每次更换变速箱油时使用一瓶。

自动变速箱防抖保护剂 55701



- 减少因自动变速箱液的降解或者不合适的自动变速箱液而引起的抖动
- 在换油期内保持合适的摩擦系数
- 使换挡平顺
- 提供出色的热稳定性

保养间隔：建议每3万公里或者每次更好变速箱油时使用一次。



动力转向系统

赢驰的优势

- 消除系统中有害的油泥等沉积物
- 制止并预防动力转向液的渗漏
- 消除低温时的转向困难
- 彻底更换旧的动力转向液



保养前的动力转向液



干净的动力转向液



动力转向系统保护剂 64805



- 减少转向系统各部件的磨损
- 消除动力转向泵的噪音
- 阻止和预防油封泄漏
- 延长动力转向液使用寿命
- 恢复油封和O型圈弹性，并延长各橡胶部件的使用寿命。



动力转向系统清洗剂 62409



- 本品不含有任何芳烃试剂
- 防止低温下转向困难
- 有效防止转向系统各部件的磨损
- 安全有效清除系统中的油泥、漆膜等沉积物
- 恢复转向的灵敏度和平顺性
- 恢复O型圈和垫片的弹性和密封作用，并延长其使用寿命。



冷却系统

赢驰的优势

- 安全有效清除冷却系统中的水锈与水垢
- 保护冷却系统中金属部件的腐蚀与锈蚀
- 制止并预防水箱渗漏
- 兼容所有冷却液



制动系统

赢驰的优势

- 快速将刹车系统中碟刹、鼓刹等部位的粉尘及油污等污物去除，迅速恢复刹车系统的优良性能
- 消除刹车片噪音，预防刹车系统腐蚀，预防刹车片受热咬死
- 预防轮毂轴承根部锈蚀，延长其寿命
- 防止分泵受侵蚀，延长其使用寿命



保养前水箱



保养后水箱



冷却系统通用型清洗剂 19301

- 快速清洗冷却系统
- 去除锈迹和水垢
- 恢复冷却液流动性和热传导效率



冷却系统通用止漏剂 19201 (冷却系统通用止漏液)

- 阻止散热器和冷却系统泄漏
- 润滑水泵密封件
- 防止冷却系统锈蚀

保养间隔: 建议每 4 万公里或者半年使用一次



冷却系统通用型保护剂 A4601

- 和所有冷却液兼容, 包括传统冷却液和长效冷却液
- 保护铝和其他冷却系统金属部件免遭腐蚀
- 延长水箱使用寿命

保养间隔: 建议每 4 万公里或者半年使用一次



更换前的刹车液



更换后的刹车液



刹车系统噪音消除剂 63501

- 填补刹车片上的针孔和凹陷
- 消除刹车尖叫
- 不会影响刹车片的寿命



刹车系统深化保养套装 87016



轮毂防卡死保护剂 10086CN b

- 预防腐蚀和异响
- 预防刹车鼓受热卡死, 便于拆卸
- 保持良好的润滑持久性
- 耐高温-40°C~1100°C



赢驰刹车盘清洁剂 87015

- 快速溶解、清除刹车盘上的铁粉及残留物
- 清洁油污, 恢复刹车盘最大效能, 提高瞬间刹车灵敏度, 缩短刹车时间, 保障行车安全
- 下压性喷雾设计方便清洗金属零件、去除油污能力强
- 速干性能配方操作使用方便, 可快速保养节省时间



耐高温刹车片保护剂 10086CN a

- 消除刹车片的尖叫声
- 预防刹车系统被腐蚀
- 预防刹车片受热咬死
- 保持良好的润滑持久性
- 耐高温-40°C~1400°C



刹车分泵/导向销润滑剂 10086CN c

- 用于润滑刹车分泵的表面和活塞, 保持衬套柔软
- 防止分泵受侵蚀, 延长刹车分泵使用寿命